

PANOSTEITIS

Panosteitis pri psih je vnetna težava, ki prizadene dolge kosti okončin.



PANOSTEITIS pri psih je **vnetna težava**, ki prizadene dolge kosti okončin.

Večinoma prizadane pse **VELIKIH PASEM** v fazi rasti, med **5.** in **18. mesecem starosti**, včasih pa se pojavi tudi pri odraslih psih do 5. leta starosti.

Simptomi panosteitisa se kažejo v bolj ali manj hudi šepavosti, včasih nenadni, ki se "seli" z ene okončine na drugo: en dan lahko pes šepa na primer na desno, dva dni pozneje na levo, nato spet na desno in tako naprej.

Med vzroki, ki povzročajo to bolezen, moramo omeniti **predispozicijske dejavnike**, kot:

- ❖ **DIETA PREVEČ BOGATA Z PROTEINI OZIROMA BELJAKOVINAMI**
- ❖ **KALORIČNO PREVEČ BOGATA PREHRANA, KI POVZROČA PREHITRO RAST**
- ❖ **PREVEČ KALCIJA V PREHRANI**



Najverjetneje obstaja **genetska predispozicija** za to bolezen.

Za diagnosticiranje tega vnetja sta potrebna **VETERINARSKI PREGLED** in **RENTGENSKA SLIKA**.


Obisk bo poudaril boleč odziv živali po globoki palpaciji dolgih kosti.

Radiografija pa bo **potrdila vnetni proces dolgih kosti** in bo omogočila izključitev drugih patologij poleg vnetne oblike, ki smo jo omenili do sedaj.

KAKO RAVNATI S PSOM Z DIAGNOZO PANOSTEITIS?

Psu, ki trpi za panosteitisom, je **treba omejiti gibanje** in mu dovoliti le zelo lahko gibanje.

Prehrano psa moramo prilagoditi kar se tiče **beljakovin, kalorij in kalcija**.



Veterinar bo psu s panosteitisom običajno predpisal nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID).


Protivnetna zdravila so med najpogosteje uporabljanimi zdravili proti bolečinam, vendar lahko povzročijo neželene učinke, tudi resne, zlasti če jih uporabljamo dolgo časa.

Uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil pri odraščajočih mladičih mora biti čim bolj omejena.

Glede na to, da lahko uporaba teh zdravil zahteva daljše obdobje uporabe in da gre pogosto za **mladiče ali mlajše pse**, je lahko uporaba izdelkov, ki vsebujejo **naravne protivnetne sestavine**, veljavna alternativa.



DOGOMini/ DOGOMaxy sta uporabna pri vseh pasmah, ki so nagnjene k razvoju osteoartikularnih disfunkcij, ki povzročajo vnetja in bolečine v sklepih na splošno.



DOGOfini/ DOGOmaxy vsebujeta PROTRIXAN®:

kombinacijo:

- ❖ garcinia mangostana
- ❖ kurkuma
- ❖ garcinia cambogia

Učinkovine, ki so znane po močnih antioksidativnih lastnostih in blagodejnem delovanju na sklepe.



KURKUMA



GARCINIA CAMBOGIA



GARCINIA MANGOSTANA



DOGOdol za pse in mačke je indiciran zaradi **neuroprotektivnega delovanja**.

V teh primerih kombinacija z **DOGOdol** takoj lajša bolečino in izvede komplementarno in sinergijsko delovanje, ki eksponentno poveča **blagodejne učinke** obeh izdelkov.



ZDRAVILNI UČINEK OBEH

DOGOdol + **DOGOMaxy**

DOGOdol + **DOGOMini**

Skupni zdravilni učinek obeh izdelkov se torej poveča, če jih uporabimo sočasno.

Predstavljamo vam nekaj psov, ki so težave s panosteitisom rešili le z uporabo **DogoMaxy** ali **DogoMini** v kombinaciji z **DogoDolom**.



PRIMER 1:

Troy nemški ovčar star 1 leto



PRIMER 2:

Mladiček novofoundlandca





Troy nemški ovčar 1 leto star



Troy je dobil diagnozo panosteitis (Panosteitis je vnetje kosti. Pojavlja srednje velikih do velikih psih v fazi rasti in se lahko pozdravi, ko odrastejo). Troy je imel močne bolečine predvsem v zadnjih nogah. Zdravili so ga z protivnetnimi zdravili. Ker njegovi lastniki niso želeli sprejeti stranskih učinkov teh zdravil, so mladega samca takoj dali na kombinacijo izdelkov Dogoteke, in sicer TRIS box ki vsebuje naslednje izdelke: MultiAdapt, DogoJunior in DogoMaxy. Že po 7 dneh je prišlo do občutnega izboljšanja. Mladi samec je tekel popolnoma brez bolečine, še posebej, ko so terapiji izdelkov MultiAdapt, DogoJunior in DogoMaxy dodali še Dogodol.



Mladiček novofoundlandca



Mladičku novofoundlandca so diagnosticirali panosteitis.

Lastnik se je odločil za uporabo naravnih izdelkov namesto protivnetnih zdravil (NSAID).

Že po tednu uporabe DogoMaxyja in DogoDola je bil rezultat viden.

Pes je sprva težko vstal in je opazno šepal. Po tednu uporabe **DogoMaxy** in **DogoDol** je bilo njeno gibanje bolj tekoče in šepavost je popolnoma izginila.